

必ずお読みください

# 【Lycka land】カウンター下収納 コーナーラック

型番：FLL-0064

このたびは当社の商品をお買い求めいただき、まことにありがとうございます。  
この説明書をよくお読みのうえ、正しく安全に組み立ててご使用ください。  
お読みになった後は、大切に保管してください。

## 品質表示


サイズ : 幅290mm×奥行290mm×高さ800mm  
表面材 : 天板…合成樹脂化粧合板(塩化ビニル樹脂)  
          その他…プリント紙化粧合板  
耐荷重 : 天板……… 5kg  
          棚板……… 5kg  
          可動棚…… 5kg

## 取扱い上の注意

- ・直射日光や、熱または冷暖房機の強風などが直接当たらないようにしてください。
- ・湿気の多いところを避け、壁から少し離すなど通気性をよくして設置してください。
- ・据え付けに際しては、商品が水平になるように当て木などで調整してください。

原産国：中国

## 【完成図】



商品の組み立て方の照会、部品・部材の不足または破損等、商品に不具合がある場合の交換に関しては、下記のフリーダイヤルまでお電話ください。

商品のお支払・返品・ご注文内容に関してはご購入のお店にお問い合わせください。

お客様相談窓口   フリーダイヤル

 0120-331-335

販売元   ジェイ ケイ ・ プラン株式会社  
所在地   大阪府泉大津市河原町1丁目43


9:00～17:00（土・日/祝日除く）

パーツ一覧


すべての部材・部品がそろっているかご確認ください。

\*この説明書は組み立て方の説明を目的としており、イラストと現物は異なります。


本体




① 左側板 x1



② 右側板 x1



③ 天板 x1



④ 地板 x1



⑤ 固定棚 x1



⑥ 可動棚 x1



⑦ 左飾り板 x1



⑧ 右飾り板 x1

部品


※部品は、番号・形状・名称・個数をお確かめの上、組み立て手順に沿って必要分ずつ取り出してください。

| 番号 | 形状 | 名称     | 個数         | チェック | 番号 | 形状 | 名称              | 個数 | チェック |
|----|----|--------|------------|------|----|----|-----------------|----|------|
| Ⓐ  |    | ネジ(大)  | 10<br>予備+1 |      | Ⓑ  |    | カムロックネジ<br>(短い) | 4  |      |
| Ⓒ  |    | 目隠しシール | 6          |      | Ⓓ  |    | カムロックネジ         | 2  |      |
| Ⓔ  |    | 接着剤    | 1          |      | Ⓕ  |    | カムロック<br>受け     | 2  |      |

必要な工具

■ お客様でご用意  
ください。

□プラスドライバー



□エプロン





□軍手




## 組み立て手順

必ず2人以上で組み立ててください。



1






2



3



4



\*カムロックとカムロックネジの取り付け方法は  
共通説明書を参照してください。

カムロックとカムロックネジの締め方





カムロック・動画はこちらへ

[https://www.youtube.com/watch?v=nT5-5JT1\\_1o](https://www.youtube.com/watch?v=nT5-5JT1_1o)


5


|     |                                                                                   |   |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|---|
| (E) |  |   |
| (A) |  | 1 |
| (B) |  | 4 |



- \* 棚位置を設定してからカムロックネジ(短い) (B) を取り付けてください。
- \* 棚板を載せる時、カムロックとカムロックネジが当たる場合は、カムロックをあわせるように回して可動棚を載せた後、カムロックを回してロックしてください。

6

|     |                                                                                     |   |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|---|
| (A) |  | 1 |
| (C) |  | 6 |



\*右側板も同じように目隠しシールを貼り付けてください。

完成図

