


必ずお読みください

商品名： 高さ調節  
コンパクトツインデスク

型番： UNI-0008

このたびは当社の商品をお買い求めいただき、まことにありがとうございます。この説明書をよくお読みのうえ、正しく安全に組み立ててご使用ください。お読みになった後は、大切に保管してください。

【完成図】



### ⚠️ 組み立て上の注意

- ・ 組み立ては組立説明書の手順に従い、正しく行ってください。
- ・ 組立時は十分なスペースを確保し、段ボールやカーペット等で保護をし、商品や床・既存の家具に傷が入らないように、ご注意ください。
- ・ 開梱時に木材や化粧紙の接着剤に含まれるホルムアルデヒドが放散し、においを感じる場合がございます。開梱・組立・設置の直後は十分に換気を行ってください。室内環境・体質によってはアレルギー症状を起こす場合がございます。その際はご使用をお止めください。
- ・ 組立説明書をご準備頂き、全ての部材・部品が揃っているかをご確認ください。万が一誤りや不足があった場合は組み立てずに、下記フリーダイヤルまでご連絡ください。
- ・ 商品に応じて、ドライバーやゴムハンマー(雑巾を巻いたハンマー等)をご準備ください。ドライバーは先端の大きさを合ったものをご使用下さい。(プラスドライバー推奨サイズ：PH2)
- ・ 電動ドライバーのご使用は途中までとし、最後は手動でネジを締めてください。締め付けが強すぎると、ネジ穴が壊れ、空回りの原因となります。
- ・ 接着剤を使用する箇所は組み直しが出来ないため、部材・部品の裏表、左右、方向等を今一度ご確認ください。
- ・ 最後にネジがきちんと締まっているかどうかご確認ください。

- ・ 本組立説明書を許可なく転載することは禁止しています。
- ・ 本組立説明書の内容に関して、予告なしに訂正・変更することがあります。
- ・ 天災などの不可抗力やお客様のお取り扱い不注意、不当な修理、改修による故障・破損等の保証はいたしかねますのでご了承ください。

商品の組み立て方の照会、部品・部材の不足または破損等、商品に不具合がある場合の交換に関しては、下記のフリーダイヤルまでお電話ください。

商品のお支払・返品・ご注文内容に関してはご購入のお店にお問い合わせください。

お客様相談窓口 フリーダイヤル

 0120-331-335

販売元 ジェイケイ・プラン株式会社  
所在地 大阪府泉大津市河原町1丁目43





9:00～17:00 (土・日/祝日除く)

# 部材・部品一覧

すべての部材・部品が揃っているかご確認ください。

## 本体

※この説明書は組み立て方の説明を目的としており、イラストと現物は異なります。



## 部品


※部品は、番号・形状・名称・個数をお確かめの上、組み立て手順に沿って必要分ずつ取り出してください。

番号	形状	名称	個数	チェック	番号	形状	名称	個数	チェック
①		カムロックネジ	16 予備+1		①		カムロック受け	16 予備+1	
②		木ダボ	16 予備+1		②		ボルト小	10 予備+1	
③		ボルト大	12 予備+1		③		ワッシャー	12 予備+1	
④		棚受けダボ	8		④		アジャスター	2	
⑤		ネジ	12 予備+1		⑤		連結金具	2	
⑥		フック	2		⑥		六角レンチ	1	
⑦		横揺れ防止具	8						

## 必要な工具

■ お客様でご用意ください。

プラスドライバー




エプロン



軍手



ハンマー




# 組み立て手順

必ず2人以上で組み立ててください。


## ⚠ ボルト締め の 注意 点

ボルトは仮締め（ボルトを5割程度締めた状態）で組み立てを進め、商品完成後にボルトを本締め（強く締め切る）してください。以下の図をご参照ください。

【仮締め】






【本締め】




※イラストはイメージです

1




2組組み立て



2組組み立て


2

(B)		8
(C)		8




※他のB・Cも同じように取り付けてください。

2組組み立て





※③④を取り付ける向きにご注意ください。



※カムロックとカムロックネジの取り付け方法は  
共通説明書を参照してください。


3

※⑧の配線孔はお好みの位置にくるように取り付けください。






4

(B)		8
(C)		8




※他のB・Cも同じように取り付けてください。




※カムロックとカムロックネジの取り付け方法は共通説明書を参照してください。

5

(M)		8
(I)		8




※他のI・Mも同じように取り付けてください。



※横揺れ防止具の取り付け方法は共通説明書を参照してください。


### シングルでご使用の場合

以下の組み立て方法からお好みにあわせて組み立てを進めてください。



type:1 ハイスタイル

→手順:6~13へお進みください。




type:2 ロースタイル

→手順:14~22へお進みください。



type:3 ラック両サイドスタイル

→手順:23~30へお進みください。




type:4 お勉強見守りスタイル

→手順:31~38へお進みください。


### セットでご使用の場合

以下の組み立て方法からお好みにあわせて組み立てを進めてください。




type:5 ハイツインスタイル

→手順:39~47へお進みください。




type:6 ローツインスタイル

→手順:48~56へお進みください。



type:7 天板ひろびろスタイル

→手順:57~64へお進みください。




type:8 のびのびスタイル

→手順:65~72へお進みください。

type:1 ハイスタイルの組み立て


6

(D)		4
(L)		




※他のDも同じように取り付けてください。

※配線孔のある⑧側のラックは上下どちらでも組み立て可能です。



7

(H)		2
-----	--	---





8

(E)		8
(F)		8
(L)		

⚠ ⑪補強パイプ(穴あり)の向きについて

⑪は上下に穴がくるように取り付けてください。




※他のE・Fも同じように取り付けてください。

△脚を左右どちらに取り付けるかお選びください

脚は左右どちら側に取り付けるかお好みにあわせてお選びいただけます。  
 以下図を参考に次の手順へお進みください。  
 ※手順:11以降の組み立て手順は「脚:右」で進みます

脚:右の場合

脚:左の場合




→手順:9へお進みください。

→手順:10へお進みください。

9

脚:右の場合


(E)		4
(F)		4
(L)		



10


脚:左の場合

(E)		4
(F)		4
(L)		





11

(D)		4
(L)		




※他のDも同じように取り付けてください。


12




※他のGも同じように取り付けてください。




13



※K：フックは必要数をお好みの位置にお取り付けください。



※他のD・Kも同じように取り付けてください。




⚠ type:1 ハイスタイルでご使用される場合

以下の部品が余ります。  
ご使用方法を変更される場合に  
必要な部品となりますので、お手元に保管してください。

- ①補助天板×1
- I:ネジ×4
- J:連結金具×2

完成図



※ガタつきがある場合は、アジャスターで調整してください。


⚠ 最後に仮締めにしていたボルトを  
本締め（完全に締め切る）してください。

type:2 ロースタイルの組み立て


14

(D)		4
(L)		

※商品完成時に上段に配置したいラック側に  
①補助天板をお取り付けください。



※他のDも同じように取り付けてください。




⑧配線孔あり

⑨配線孔なし

15


(H)		2
-----	--	---





16

(E)		8
(F)		8
(L)		

⚠ ⑪補強パイプ(穴あり)の向きについて




⑪は上下に穴がくるように  
取り付けてください。



△脚を左右どちらに取り付けるかお選びください


脚は左右どちら側に取り付けるかお好みにあわせてお選びいただけます。  
 以下図を参考に次の手順へお進みください。  
 ※手順:19以降の組み立て手順は「脚:右」で進みます




17

脚:右の場合

(E)		4
(F)		4
(L)		



※他のE・Fも同じように取り付けてください。





18

脚:左の場合


(E)		4
(F)		4
(L)		

※他のE・Fも同じように取り付けてください。




19

(D)		4
(L)		




※他のDも同じように取り付けてください。




20

J		2
I		4




※他のI・Jも同じように取り付けてください。  
 ②天板大・⑥⑦左右側板には  
 Iを取り付けるリード穴は開いていません。  
 I・Jにあわせて取り付けてください。




21

G		8
---	--	---




※他のGも同じように取り付けてください。




22

D		2
K		2
L		




※他のD・Kも同じように取り付けてください。



※K：フックは必要数をお好みの位置にお取り付けください。

完成図

⚠ 最後に仮締めにしてたボルトを本締め（完全に締め切る）してください。




※ガタつきがある場合は、アジャスターで調整してください。

type:3 ラック両サイドスタイルの組み立て


23

(D)		4
(L)		

※「①補助天板」を取り付けたラックは商品完成時にデスクから独立します。どちらを配線孔あり・なしにするかをお選びください。



※他のDも同じように取り付けてください。




⑧配線孔あり

⑨配線孔なし

24


(H)		2
-----	--	---





25

(E)		8
(F)		8
(L)		

⚠ ⑪補強パイプ(穴あり)の向きについて




⑪は上下に穴がくるように取り付けてください。



△脚を左右どちらに取り付けるかお選びください


脚は左右どちら側に取り付けるかお好みにあわせてお選びいただけます。  
 以下図を参考に次の手順へお進みください。  
 ※手順:28以降の組み立て手順は「脚:右」で進みます

脚:右の場合



→手順:26へお進みください。

脚:左の場合




→手順:27へお進みください。


26

脚:右の場合

(E)		4
(F)		4
(L)		



※他のE・Fも同じように取り付けてください。





27

脚:左の場合


(E)		4
(F)		4
(L)		

※他のE・Fも同じように取り付けてください。




28



(D)		4
(L)		




※他のDも同じように取り付けてください。





29




※他のGも同じように取り付けてください。



30



※他のD・Kも同じように取り付けてください。




※K：フックは必要数をお好みの位置にお取り付けください。

⚠ type:3 ラック両サイドスタイルでご使用される場合

以下の部品が余ります。  
ご使用方法を変更される場合に  
必要な部品となりますので、お手元に保管してください。

- ・I:ネジ×4
- ・J:連結金具×2

完成図




※ガタつきがある場合は、アジャスターで調整してください。

⚠ 最後に仮締めにしていたボルトを  
本締め（完全に締め切る）してください。

type:4 お勉強見守りスタイルの組み立て

31

(D)		4
(L)		




※他のDも同じように取り付けてください。

※配線孔のある⑧側のラックは  
上下どちらでも組み立て可能です。




32

(H)		2
-----	---	---



33

(E)		8
(F)		8
(L)		




※他のE・Fも同じように取り付けてください。

△脚を左右どちらに取り付けるかお選びください

脚は左右どちら側に取り付けるかお好みにあわせてお選びいただけます。  
 以下図を参考に次の手順へお進みください。  
 ※手順:36以降の組み立て手順は「脚:右」で進みます

脚:右の場合

脚:左の場合



左 ← → 右

左 ← → 右


→手順:34へお進みください。

→手順:35へお進みください。

34

脚:右の場合


(E)		4
(F)		4
(L)		



35


脚:左の場合

(E)		4
(F)		4
(L)		



36



(D)		4
(L)		



37

G		8
---	---	---



※他のGも同じように取り付けてください。



38

D		2
K		2
L		

※他のD・Kも同じように取り付けてください。




※K：フックは必要数をお好みの位置にお取り付けください。

⚠ type:4 お勉強見守りスタイルでご使用される場合

以下の部品が余ります。  
ご使用方法を変更される場合に  
必要な部品となりますので、お手元に保管してください。

- ・I:ネジ×4
- ・J:連結金具×2

完成図



※ガタつきがある場合は、アジャスターで調整してください。


⚠ 最後に仮締めをしていたボルトを  
本締め（完全に締め切る）してください。

type:5 ハイツインスタイルの組み立て

39


(D)		12
(L)		

※「①補助天板」を取り付けるラックが商品完成時に上段にきます。配線孔のある⑧側のラックは上下どちらでも組み立て可能です。




※他のDも同じように取り付けてください。

上




下



40

(H)		4
-----	--	---




4組組み立て

41



(E)		16
(F)		16
(L)		

⚠ ⑪補強パイプ(穴あり)の向きについて



⑪は上下に穴がくるように取り付けてください。

2組組み立て




※他のE・Fも同じように取り付けてください。

42

右デスク


E		4
F		4
L		



43


左デスク

E		4
F		4
L		




44

D		4
L		





45

J		2
I		4





※他のI・Jも同じように取り付けてください。  
 ②天板大・⑥⑦左右側板には  
 Iを取り付けるリード穴は開いていません。  
 I・Jにあわせて取り付けてください。

46



※他のGも同じように取り付けてください。

47



※他のD・Kも同じように取り付けてください。


※K：フックは必要数をお好みの位置にお取り付けください。

⚠ type:5 ハイツイスタイルでご使用される場合

以下の部品が余ります。  
ご使用方法を変更される場合に  
必要な部品となりますので、お手元に保管してください。

- ①補助天板×1
- I:ネジ×4
- J:連結金具×2

完成図



※ガタつきがある場合は、アジャスターで調整してください。




最後に仮締めにしていたボルトを  
本締め（完全に締め切る）してください。

type:6 ローツインスタイルの組み立て


48

(D)		12
(L)		




※他のDも同じように取り付けてください。

デスク最上段




※「①補助天板」を取り付けるラックは以下です。

- ・デスク最上段のラック
  - ・デスクから独立するラック
- また、配線孔あり・なしの設置はお選びください。




⑧配線孔あり



⑨配線孔なし

49

(H)		4
-----	--	---




4組組み立て

50



(E)		16
(F)		16
(L)		

⚠ ⑪補強パイプ(穴あり)の向きについて



⑪は上下に穴がくるように取り付けてください。


2組組み立て




51

右デスク

(E)		4
(F)		4
(L)		




※他のE・Fも同じように取り付けてください。




52

左デスク

(E)		4
(F)		4
(L)		





※他のE・Fも同じように取り付けてください。




53

(D)		4
(L)		




54

(J)		2
(I)		4




※他のI・Jも同じように取り付けてください。  
②天板大・⑥⑦左右側板にはIを取り付けるリード穴は開いていません。I・Jにあわせて取り付けてください。




55

G		16
---	---	----




※他のGも同じように取り付けてください。




56

D		4
K		4
L		



※他のD・Kも同じように取り付けてください。




※K：フックは必要数をお好みの位置にお取り付けください。

⚠ type:6 ローツインスタイルでご使用される場合

以下の部品が余ります。  
ご使用方法を変更される場合に  
必要な部品となりますので、お手元に保管してください。

- ・I:ネジ×4
- ・J:連結金具×2

完成図



※ガタつきがある場合は、アジャスターで調整してください。




最後に仮締めになっていたボルトを  
本締め（完全に締め切る）してください。

type:7 天板ひろびろスタイルの組み立て


57

(D)		8
(L)		



※他のDも同じように取り付けてください。


※配線孔のある⑧側のラックは上下どちらでも組み立て可能です。



2組組み立て

58

(H)		4
-----	--	---




4組組み立て



59

(E)		16
(F)		16
(L)		

⚠ ⑪補強パイプ(穴あり)の向きについて



2組組み立て




※他のE・Fも同じように取り付けてください。

60

右デスク


(E)		4
(F)		4
(L)		



61



左デスク

(E)		4
(F)		4
(L)		




62



(D)		8
(L)		




63




※他のGも同じように取り付けてください。




64



※他のD・Kも同じように取り付けてください。



※K：フックは必要数をお好みの位置にお取り付けください。




⚠ type:7 天板ひろびろスタイルでご使用される場合

以下の部品が余ります。  
ご使用方法を変更される場合に  
必要な部品となりますので、お手元に保管してください。

- ①補助天板×1
- I:ネジ×8
- J:連結金具×4

完成図



※ガタつきがある場合は、アジャスターで調整してください。




最後に仮締めをしていたボルトを  
本締め（完全に締め切る）してください。

type:8 のびのびスタイルの組み立て


65

(D)		8
(L)		



※他のDも同じように取り付けてください。


※配線孔のある⑧側のラックは  
上下どちらでも組み立て可能です。



2組組み立て

66

(H)		4
-----	--	---




4組組み立て



67

(E)		16
(F)		16
(L)		

⚠ ⑪補強パイプ(穴あり)の向きについて



2組組み立て




※他のE・Fも同じように取り付けてください。

68

右デスク


(E)		4
(F)		4
(L)		



69



左デスク

(E)		4
(F)		4
(L)		




70



(D)		8
(L)		




71




※他のGも同じように取り付けてください。




72



※他のD・Kも同じように取り付けてください。



※K：フックは必要数をお好みの位置にお取り付けください。




⚠ type:8 のびのびスタイルでご使用される場合

以下の部品が余ります。  
ご使用方法を変更される場合に  
必要な部品となりますので、お手元に保管してください。

- ①補助天板×2
- I:ネジ×8
- J:連結金具×4

完成図



※ガタつきがある場合は、アジャスターで調整してください。

⚠ 最後に仮締めにしていたボルトを  
本締め（完全に締め切る）してください。